

Kern-Mantel-Geflechte -Endlosspleiß-

LIROS-Herkules	Ref.00154-01550
LIROS-Top Cruising-Color	Ref.00152-01528
LIROS-Allround	Ref.00151
LIROS-Regatta	Ref.00142
LIROS-Color	Ref.00172
LIROS-Seastar	Ref.00162
LIROS-Standard	Ref.01082
LIROS-Classic	Ref.00173



Spleißanleitung Nr. 5

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Werkzeug

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





An beiden Seilenden die zusammen gespleißt werden, bei 15 cm und 30 cm eine Markierung vornehmen. Wichtig: Seilenden müssen nicht heiß abgeschnitten sein.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





An den beiden 30cm-Markierungen
Den Kern aus dem Mantel herausziehen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Seil mit herausgezogenem Kern.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Den Mantel in den Profispleißer einhaken, und bei der 15cm-Markierung einführen, und in Richtung der 30cm-Markierung bis um Kernaustritt (besser, noch ca. 2cm weiter) durchstechen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Das andere Mantelende genauso bei der 15cm-Markierung einführen, und in Richtung der 30cm-Markierung bis zum Kernaustritt (besser, noch ca 2cm weiter) durchstechen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Mantel glattstreifen, damit der innenliegende Mantel und Kern bündig abschließen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de






Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de

Nach dem Glattstreifen, die überstehenden Seilenden abschneiden, so dass die Enden komplett im Seil verschwinden.





Spleiß komplett vernähen.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de





Fertiger Endlosspleiß.

Christian G. Ahrens
Drahtseiltechnik aus Edelstahl



Matthäikirchstr. 35
30519 Hannover
Tel. (0511) 865176
www.cgahrens.de

